

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v znení
Nariadenia Komisie (EU) 453/2010



Dátum vydání: 10. 12. 2015

Verzia č.: 1

Počet strán: 5

Dátum revízie:

Nahrádza verziu č.: -

Názov výrobku: **ETERNAL UNIVERZÁLNÍ PENETRACE**

1. Oddiel 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1	Identifikátor výrobku:	ETERNAL UNIVERZÁLNÍ PENETRACE	
1.2	Príslušné určené použitia látky alebo zmesi a neodporúčané použitia:		
1.2.1	Určené použitia:	Náterová hmota, penetrácia	
1.2.2	Neodporúčané použitia:	Iná, než v bode 1.2.1	
1.3	Podrobné údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:		
	Obchodný názov:	AUSTIS a. s.	
	Sídlo:	K Austisu 680, 154 00 PRAHA 5 - Slivenec, ČR	
	Telefón:	+420 251 099 111	
	Fax:	+420 251 099 112	
	e-mail:	mach@austis.cz	
	Podrobné informácie o distribútorovi:		
	Obchodný názov:		
	Sídlo:		
	Telefón:		
	e-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
1.4	Telefónne číslo pre mimoriadne situácie	+420 251 099 247	+420 602 331 922
	NTIC (Národné toxikologické informačné centrum), Limbová 5, 833 05 Bratislava, SK	tel. + 421 2 5465 2307;	Non-stop linka:
		mobil: +421 911 166 066	+421 2 5477 4166

2. Oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1	Klasifikácia látky alebo zmesi Podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:	Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná	
2.2	Prvky označovania: Podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:		
	Výstražný symbol:	Nepridelený	
	Signálne slovo:	Nepridelené	
	Obsahuje nebezpečnú látku:	Neobsahuje	
	H-vety:	Nepridelené	
	P-vety:	Nepridelené	
2.3	Ďalšia nebezpečnosť:	Zmes nespĺňa kritériá na zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB.	
	Ďalšie riziká:	Obsahuje reakčnú zmes: CIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Môže vyvolať alergickú reakciu.	

3. Oddiel 3: Zloženie/informácie o zložkách

Zmes akrylátovej vodnej disperzie a aditív.			
3.2	Zmesi		
	Medzinárodná identifikácia chemických látok	Zmes CIT/MIT (3:1)	(ethylenedioxy)dimethanol
	Obsah v %:	< 0,0015	≤ 0,0375
	Registračné číslo	Nepriradené	Nepriradené
	Indexové číslo	613-167-00-5	Nepriradené
	Číslo CAS:	55965-84-9	3586-55-8
	Číslo ES (EINECS):	Nepriradené	222-720-6
	Klasifikácia podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:	Acute Tox. 3 (*); H331 Acute Tox. 3 (*); H311 Acute Tox. 3 (*); H301 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315

Špecifické koncentračné limity, M-faktory:

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 0,6 % Nepriadené

Skin Irrit. 2; H315:

0,06 % ≤ C < 0,6 %

Eye Irrit. 2; H319:

0,06 % ≤ C < 0,6 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,0015%

Úplné znenie H viet je uvedené v oddiele 16.

4. Oddiel 4: Pokyny na prvú pomoc

4.1 Popis prvej pomoci

Pri poskytovaní prvej pomoci je nutné zaistiť predovšetkým bezpečnosť zachraňujúceho i zachraňovaného. V každom prípade je nutné vyvarovať sa chaotického konania. Postihnutý by mal mať duševný aj telesný kľud. Pri poskytovaní prvej pomoci nesmie postihnutý prechladnúť. Pri nutnosti lekárskeho vyšetrenia vždy vezmite so sebou originálny obal s etiketou, poprípade kartu bezpečnostných údajov danej látky alebo zmesi.

Pri nadýchaní: Prerušit' expozíciu, dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch, zaistiť postihnutého proti prechladnutiu, zaistiť lekárske ošetrovanie, najmä ak pretrvávajú kašeľ, dýchavičnosť alebo iné príznaky.

Pri styku s pokožkou: Odložiť zasiahnutý odev, umyť postihnuté miesto veľkým množstvom pokiaľ možno vlažnej vody; ak nedošlo k poraneniu pokožky, je možné použiť mydlo, mydlový roztok alebo šampón, zabezpečiť lekárske ošetrovanie, najmä ak pretrvávajú podráždenie pokožky.

Pri zasiahnutí očí: ak má postihnutý kontaktné šošovky, okamžite ich vybrať; vymývať oči veľkým množstvom vody (10 - 15 min.), roztvoriť viečka (aj násilím), zabezpečiť lekárske ošetrovanie.

Pri požití: Nevyvolávajúce vracanie! Vypiť najmenej 0,5 l vody s 5 - 10 rozdrvenými tabletami živočíšneho uhlia. Ak nie sú príznaky zdravotných ťažkostí, kontaktovať Toxikologické centrum s informáciami o zložení zmesi z originálneho obalu alebo karty bezpečnostných údajov pre rozhodnutie o nutnosti lekárskeho ošetrovania, v prípade príznakov zaistiť lekárske ošetrovanie.

4.2 Najdôležitejšie akútne a oneskorené príznaky a účinky

Výrobok môže mať nepriaznivé účinky pri postriekaní, vdýchnutí a po požití. Môže dráždiť kožu, sliznice a oči.

4.3 Údaj o okamžitej lekárskej pomoci a osobitnom ošetrovaní:

Symptomatická liečba

5. Oddiel 5: Opatrenia na hasenie požiaru

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: trieštený vodný prúd (vodná hmla), pena, oxid uhličitý, prášok

Nevhodné hasiace prostriedky: Silný vodný prúd. Môže dôjsť k rozšíreniu požiaru.

5.2 Zvláštne nebezpečenstvá: Pri horení môžu vznikať oxidy uhlíka.

5.3 Pokyny pre hasičov: : vhodný dýchací prístroj a ochranný odev

6. Oddiel 6: Opatrenia v prípade náhodného úniku

6.1 Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy: Vhodné ochranné rukavice, ochranné okuliare, vhodný pracovný odev.

6.2 Opatrenia na ochranu životného prostredia: Zamedziť znečisteniu životného prostredia, tj. úniku do kanalizácie, povrchových alebo podzemných vôd a pôdy.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie: Pohltiť vhodným absorbentom, odovzdať na likvidáciu oprávnenej osobe.

6.4 Odkaz na iné oddiely: Pozri tiež odd. 7, 8, 13 a 14.

7. Oddiel 7: Manipulácia a skladovanie

7.1 Opatrenie na bezpečnú manipuláciu: Pracovníci prichádzajúce do styku s výrobkom musia byť oboznámení s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a musia tieto pravidlá dodržiavať. Nejesť, nepiť a nefajčiť na pracovisku, po použití výrobku si umyť ruky, pred vstupom do priestorov pre stravovanie odložiť znečistený odev a ochranné prostriedky. Zamedziť znečisteniu životného prostredia, tj. úniku do kanalizácie, povrchových alebo podzemných vôd a pôdy.

7.2 Podmienky pre bezpečné skladovanie: Skladovať v originálnych uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25 °C, nevystavovať ani krátkodobu teplotu pod 0 °C. Zamedziť styku s oxidujúcimi látkami, silnými kyselinami a zásadami. Neskladovať spolu s potravinami, nápojmi a krmivami. Výrobok nie je horľavou kvapalinou v zmysle STN 65 0201.

7.3 Špecifické konečné použitie: Pozri pododdiel 1.2; náterové postupy a odporúčania sú uvedené v technickom liste výrobku, prípadne aj v ďalšej dokumentácii výrobcu.

8. Oddiel 8: Kontrola expozície a osobné ochranné prostriedky

8.1 Kontrolné parametre:

Expozičné limity podľa Nariadenia vlády č. 300/2007 Z.z.:

Nie sú stanovené

8.2 Obmedzovanie expozície:

Zaistiť dostatočné vetranie. Zabezpečiť, aby s prípravkom pracovali osoby používajúce osobné ochranné pomôcky. Kontaminovaný pracovný odev môže byť znovu použitý po dôkladnom vyčistení. Po skončení práce si dôkladne umyť ruky a tvár vodou a mydlom. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť.

8.2.1 Vhodné technické kontroly: Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri práci a na dobré vetranie.

8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia vrátane osobných ochranných prostriedkov:

Obmedzovanie expozície pracovníkov sa riadia Nariadením vlády č. 35/2008 Z. z., ktoré zavádza Smernicu Rady 89/686/EHS, preto všetky používané osobné ochranné pomôcky musia byť v súlade s týmto nariadením.

Ochrana očí: Vhodné ochranné okuliare (EN 166), tvárový štít. Ochrana pokožky: Bežný ochranný odev s dlhým rukávom, zasiahnutý odev odložiť, pokožku umyť vodou a mydlom. Ochrana rúk: vhodné ochranné rukavice (gumové - podľa normy EN 374), po práci umyť ruky vodou a mydlom, použiť reparačný krém. Ochrana dýchacích orgánov: Pri dostatočnom vetraní nie je požadované. Pri aplikácii striekaním je odporúčaná tvárová polomaska pre filtráciu plynu (EN 405) alebo štvrťmaska s plynovým filtrom (EN 140, EN 141). Ďalšie údaje: Monitorovací postup obsahu látok v ovzduší pracovísk a špecifikáciu ochranných pomôcok stanoví pracovník zodpovedný za bezpečnosť práce a ochranu zdravia pracovníkov. Právnické a fyzické osoby podnikajúce majú povinnosť meraním zisťovať a kontrolovať hodnoty koncentrácií látok v ovzduší pracovísk a zaraďovať pracovisko podľa kategorizácie prác.																																															
8.2.3	Obmedzovanie expozície životného prostredia: Zamedziť preniknutiu prípravku do povrchových a podzemných vôd a pôdy. Pozri zákon č. 137/2010 Z.z. (zákon o ovzduší) a zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) - zákon 134/2010 Z.z.																																														
9. Oddiel 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti																																															
9.1	Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach <table> <tr> <td>Vzhľad</td><td>biela kvapalina</td></tr> <tr> <td>Zápach (vôňa):</td><td>Charakteristický pre akrylátové disperzie</td></tr> <tr> <td>Prahová hodnota zápachu:</td><td>nebola nájdená</td></tr> <tr> <td>pH (neriedené, 20 °C):</td><td>8,0 - 10,0 (23 °C)</td></tr> <tr> <td>Teplota (rozmedzie teplôt) topenia (°C):</td><td>cca 0</td></tr> <tr> <td>Teplota (rozmedzie teplôt) varu (°C):</td><td>cca 100</td></tr> <tr> <td>Bod vzplanutia:</td><td>neuvádza sa</td></tr> <tr> <td>Rýchlosť odparovania:</td><td>neuvádza sa</td></tr> <tr> <td>Horľavosť:</td><td>Nehorľavá kvapalina podľa STN 65 0201</td></tr> <tr> <td>Samozápalnosť:</td><td>neuvádza sa</td></tr> <tr> <td>Medze výbušnosti:</td><td>Horná medza (% obj.): nebola nájdená Dolná medza (% obj.): nebola nájdená</td></tr> <tr> <td>Tlak pár (pri 20 °C):</td><td>2,3 kPa (20°C)</td></tr> <tr> <td>Hustota pár (pri 20 °C):</td><td>neuvádza sa</td></tr> <tr> <td>Hustota (pri 20 °C):</td><td>cca 1,01 g.cm⁻³ (20 °C)</td></tr> <tr> <td>Rozpustnosť (pri 23 °C):</td><td></td></tr> <tr> <td>- vo vode:</td><td>neobmedzene miešateľný</td></tr> <tr> <td>- v tukoch:</td><td>neuvádza sa</td></tr> <tr> <td>Rozdeľovací koeficient n - oktanol / voda:</td><td>neuvádza sa</td></tr> <tr> <td>Teplota samovznietenia:</td><td>neuvádza sa</td></tr> <tr> <td>Teplota rozkladu (°C):</td><td>neuvádza sa</td></tr> <tr> <td>Viskozita / Výtoková doba (pri 20 °C)</td><td>neuvádza sa</td></tr> <tr> <td>Výbušné vlastnosti:</td><td>nie sú</td></tr> <tr> <td>Oxidačné vlastnosti:</td><td>nie sú</td></tr> </table>	Vzhľad	biela kvapalina	Zápach (vôňa):	Charakteristický pre akrylátové disperzie	Prahová hodnota zápachu:	nebola nájdená	pH (neriedené, 20 °C):	8,0 - 10,0 (23 °C)	Teplota (rozmedzie teplôt) topenia (°C):	cca 0	Teplota (rozmedzie teplôt) varu (°C):	cca 100	Bod vzplanutia:	neuvádza sa	Rýchlosť odparovania:	neuvádza sa	Horľavosť:	Nehorľavá kvapalina podľa STN 65 0201	Samozápalnosť:	neuvádza sa	Medze výbušnosti:	Horná medza (% obj.): nebola nájdená Dolná medza (% obj.): nebola nájdená	Tlak pár (pri 20 °C):	2,3 kPa (20°C)	Hustota pár (pri 20 °C):	neuvádza sa	Hustota (pri 20 °C):	cca 1,01 g.cm ⁻³ (20 °C)	Rozpustnosť (pri 23 °C):		- vo vode:	neobmedzene miešateľný	- v tukoch:	neuvádza sa	Rozdeľovací koeficient n - oktanol / voda:	neuvádza sa	Teplota samovznietenia:	neuvádza sa	Teplota rozkladu (°C):	neuvádza sa	Viskozita / Výtoková doba (pri 20 °C)	neuvádza sa	Výbušné vlastnosti:	nie sú	Oxidačné vlastnosti:	nie sú
Vzhľad	biela kvapalina																																														
Zápach (vôňa):	Charakteristický pre akrylátové disperzie																																														
Prahová hodnota zápachu:	nebola nájdená																																														
pH (neriedené, 20 °C):	8,0 - 10,0 (23 °C)																																														
Teplota (rozmedzie teplôt) topenia (°C):	cca 0																																														
Teplota (rozmedzie teplôt) varu (°C):	cca 100																																														
Bod vzplanutia:	neuvádza sa																																														
Rýchlosť odparovania:	neuvádza sa																																														
Horľavosť:	Nehorľavá kvapalina podľa STN 65 0201																																														
Samozápalnosť:	neuvádza sa																																														
Medze výbušnosti:	Horná medza (% obj.): nebola nájdená Dolná medza (% obj.): nebola nájdená																																														
Tlak pár (pri 20 °C):	2,3 kPa (20°C)																																														
Hustota pár (pri 20 °C):	neuvádza sa																																														
Hustota (pri 20 °C):	cca 1,01 g.cm ⁻³ (20 °C)																																														
Rozpustnosť (pri 23 °C):																																															
- vo vode:	neobmedzene miešateľný																																														
- v tukoch:	neuvádza sa																																														
Rozdeľovací koeficient n - oktanol / voda:	neuvádza sa																																														
Teplota samovznietenia:	neuvádza sa																																														
Teplota rozkladu (°C):	neuvádza sa																																														
Viskozita / Výtoková doba (pri 20 °C)	neuvádza sa																																														
Výbušné vlastnosti:	nie sú																																														
Oxidačné vlastnosti:	nie sú																																														
9.2	Ďalšie údaje: nie sú																																														
10. Oddiel 10: Stálosť a reaktivita																																															
Pri odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienkach je výrobok stabilný.																																															
10.1	Reaktivita: Nevykazuje reaktivitu.																																														
10.2	Chemická stabilita: Pri odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienkach je výrobok stabilný.																																														
10.3	Možnosť nebezpečných reakcií: Iba v prípade styku s látkami reagujúcimi nebezpečne s vodou.																																														
10.4	Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Teplota pod 0 °C a nad 100 °C spôsobí znehodnotenie výrobku. Teplota vyššia než je odporúčaná teplota skladovania znižuje životnosť výrobku.																																														
10.5	Nekompatibilné materiály: Látky reagujúce s vodou.																																														
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu: Pri horení môžu vznikať oxidy uhlíka.																																														
11. Oddiel 11: Toxikologické informácie																																															
11.1	Informácie o toxikologických účinkoch <table> <tr> <td>Akútna toxicita:</td><td></td></tr> <tr> <td>- LD₅₀, orálne, potkan (mg/kg):</td><td>Nestanovené</td></tr> <tr> <td>- LD₅₀, dermálne, potkan alebo králik (mg/kg):</td><td>Nestanovené</td></tr> <tr> <td>- LC₅₀, inhalačne, potkan, pre aerosóly alebo častice (mg/kg):</td><td>Nestanovené</td></tr> <tr> <td>- LC₅₀, inhalačne potkan, pre plyny a pary (mg.kg⁻¹):</td><td>Nestanovené</td></tr> <tr> <td>Dráždivosť:</td><td>Môže dráždiť pri styku s pokožkou a očami.</td></tr> <tr> <td>Žieravosť:</td><td>nebola nájdená</td></tr> <tr> <td>Senzibilizácia:</td><td>nebola nájdená</td></tr> <tr> <td>Subchronická - chronická toxicita:</td><td>nebola nájdená</td></tr> <tr> <td>Karcinogenita:</td><td>nebola nájdená</td></tr> </table>	Akútna toxicita:		- LD ₅₀ , orálne, potkan (mg/kg):	Nestanovené	- LD ₅₀ , dermálne, potkan alebo králik (mg/kg):	Nestanovené	- LC ₅₀ , inhalačne, potkan, pre aerosóly alebo častice (mg/kg):	Nestanovené	- LC ₅₀ , inhalačne potkan, pre plyny a pary (mg.kg ⁻¹):	Nestanovené	Dráždivosť:	Môže dráždiť pri styku s pokožkou a očami.	Žieravosť:	nebola nájdená	Senzibilizácia:	nebola nájdená	Subchronická - chronická toxicita:	nebola nájdená	Karcinogenita:	nebola nájdená																										
Akútna toxicita:																																															
- LD ₅₀ , orálne, potkan (mg/kg):	Nestanovené																																														
- LD ₅₀ , dermálne, potkan alebo králik (mg/kg):	Nestanovené																																														
- LC ₅₀ , inhalačne, potkan, pre aerosóly alebo častice (mg/kg):	Nestanovené																																														
- LC ₅₀ , inhalačne potkan, pre plyny a pary (mg.kg ⁻¹):	Nestanovené																																														
Dráždivosť:	Môže dráždiť pri styku s pokožkou a očami.																																														
Žieravosť:	nebola nájdená																																														
Senzibilizácia:	nebola nájdená																																														
Subchronická - chronická toxicita:	nebola nájdená																																														
Karcinogenita:	nebola nájdená																																														

Mutagenita:	nebola nájdená
Toxicita pre reprodukciu:	nebola nájdená
Skúsenosti u človeka:	Doteraz neboli zistené žiadne škodlivé účinky.
Vykonanie skúšok na zvieratách:	Neboli vykonané
Ďalšie údaje:	Nie sú
12. Oddiel 12: Ekologické informácie	
12.1 Toxicita	
Akútna toxicita pre vodné organizmy:	
- LC ₅₀ , 96 hod, ryby (mg/kg):	Nestanovené
- EC ₅₀ , 48 hod, dafnie (mg/kg):	Nestanovené
- IC ₅₀ , 72 hod, riasy (mg/kg):	Nestanovené
12.2 Perzistencia a rozložiteľnosť:	Pre zmes nie je známa
12.3 Bioakumulačný potenciál:	Pre zmes nie je známy
12.4 Mobilita v pôde:	Nebola stanovená; zmes je miešateľná s vodou.
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB:	Zmes nespĺňa kritériá pre zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB.
12.6 Iné nepriaznivé účinky:	Pozri oddiel 2
12.7 Ďalšie údaje:	Výrobok nesmie preniknúť do povrchových a spodných vôd. V prípade havárie okamžite informovať príslušné orgány.
13. Oddiel 13: Pokyny na odstraňovanie	
13.1 Metódy nakladania s odpadmi:	
a) Vhodné metódy odstraňovania látky alebo zmesi a znečisteného obalu: Zvyšky výrobku a obaly so zvyškami výrobku spaľovať v spaľovni nebezpečného odpadu, ukladať na skládkach nebezpečného odpadu. Kód odpadu podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov - 08 01 11, 08 01 19 alebo 20 01 27.	
b) Fyzikálne/chemické vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť spôsob nakladania s odpadmi: Zmes je kvapalina neobmedzene miešateľná s vodou.	
c) Zamedzenie odstránenie odpadov prostredníctvom kanalizácie: Je nutné zamedziť úniku zmesi do kanalizácie.	
d) Osobitné bezpečnostné opatrenia pre odporúčané nakladanie s odpadmi: Zamedziť styku s pokožkou a s očami.	
14. Oddiel 14: Informácie na prepravu	
14.1 Číslo UN	Nie je k dispozícii
14.2 Náležitý názov UN pre zásielku	
Pozemná preprava ADR: nepridelený	Železničná preprava RID: nepridelený
Námorná preprava IMDG: nepridelený	Letecká preprava ICAO / IATA: nepridelený
14.3 Trieda / triedy nebezpečnosti pre prepravu:	Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre prepravu.
14.4 Obalová skupina:	nepridelená
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Neklasifikovaná
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Pozri odd. 8.
14.7 Hromadná preprava podľa prílohy II MARPOL 73/78 a predpisu IBC:	neaplikovateľné
14.8 Poznámky:	nie sú
14.9 Ďalšie údaje:	nie sú
15. Oddiel 15: Informácie o predpisoch	
15.1 Nariadenia týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia / špecifické právne predpisy týkajúce sa látky alebo zmesi:	
Zákon 134/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)	
Zákon 137/2010 Z.z. o ovzduší	
Chemický zákon č. 67/2010 Z.z., v znení neskorších predpisov.	
Výnos MH SR z 15. apríla 2010 č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z.z.	
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.	
Zákon č. 514/2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.	
Zákon č. 409/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	
Vyhláška č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.	
Zákon č.119/2010 Z.z. o obaloch v znení neskorších predpisov.	
Vyhláška č. 210/2005 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o obaloch.	
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – ADR, vyhlásená vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Z.z.	
Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave COTIF, uvedený vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. a v oznámení Ministerstva zahraničných vecí č.15/2001 Z.z. o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID).	
STN 65 0201: Horľavé kvapaliny. Prevádzky a sklady.	

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93, nariadenie Komisie (ES) č 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v znení neskorších predpisov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 1272/2008 (CLP)

Nariadenie Komisie (ES) č. 790/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č 1272/2008

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č 1272/2008

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 618/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č 1272/2008

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 487/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č 1272/2008

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 758/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č 1272/2008 a 790/2009

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 944/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č 1272/2008

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 605/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č 1272/2009

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1221/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č 1272/2009

Nariadenie Komisie (EÚ) č 453/2010

15.2 Posúdenie chemickej bezpečnosti zmesi:

Nebolo vykonané

16. Oddiel 16: Ďalšie informácie

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov vychádzajú zo súčasných znalostí legislatívy EÚ a SR. Predstavujú odporúčania z hľadiska zdravotného a bezpečnostného a odporúčania týkajúce sa otázok životného prostredia, ktoré sú nutné na bezpečné použitie prípravku.

Východiskovým zdrojom údajov sú karty bezpečnostných údajov obsiahnutých látok (zložiek).

Zoznam H-viet, ktorých plné znenie nie je v ostatných oddieloch uvedené

H301	Toxický po požití.
H302	Škodlivý po požití.
H311	Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315	Dráždi kožu.
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318	Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H331	Toxický pri vdýchnutí.
H400	Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny na školenie:

Pozri Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov.

Odporúčané obmedzenia použitia (tj. nepovinné odporúčania dodávateľa):

Prípravok by nemal byť použitý na žiadny iný účel, než je určený (pozri bod 1.2). Pretože špecifické podmienky použitia sa nachádzajú mimo kontroly dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby prispôbil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. Bezpečnostné informácie popisujú výrobok z hľadiska bezpečnostného a nemôžu byť považované za technické informácie o výrobku.

Použité skratky:

LD ₅₀	Letálna dávka, pre úhyn 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.
LC ₅₀	Letálna koncentrácia, pre úhyn 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.
EC ₅₀	Efektívna koncentrácia, pre úhyn 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.
IC ₅₀	Inhibičná koncentrácia, pre zníženie rastu alebo rýchlosti rastu 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.
PBT	Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky.
vPvB	Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky.
ADR	Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných tovarov po ceste.
RID	Nariadenie o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po železnici.
IMDG	Medzinárodný námorný kódex nebezpečného nákladu.
ICAO	Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.
IATA	Medzinárodná asociácia pre leteckú dopravu (International Air Transport Association).
GHS	Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok.

Prvé vydanie.